

安全データシート



1. 物質または混合物および会社情報

法人名 : 国立研究開発法人産業技術総合研究所
住所 : 東京都千代田区霞が関 1-3-1
担当部門 : 計量標準総合センター 計量標準普及センター 標準物質認証管理室
担当者 : 認証標準物質担当
電話番号 : 029-861-4059
緊急連絡電話番号 : 同上

作成日 : 2023 年 3 月 31 日

改正日 : 一

整理番号 : 4604001

化学品の名称 : 認証標準物質 NMIJ CRM 4604-a 定量 NMR 用標準物質(¹H, ³¹P)
フェニルホスホン酸

(Phenylphosphonic Acid for Quantitative NMR (¹H, ³¹P))

推奨用途及び使用
上の制限 : 本標準物質は、核磁気共鳴(NMR)分光法を用いた定量分析における¹H 及
び³¹P のシグナル面積の校正に用いるほか、分析方法の妥当性確認に用い
ることができる。試験・研究用以外には使用しないこと。
本標準物質は、標準物質（日本産業規格（JIS）Q0030 に定められるもの）
である。

2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類 : 健康に対する有害性
急性毒性（経口） : 区分 4
皮膚腐食性／皮膚刺激性 : 区分 2
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 : 区分 1

GHSラベル要素 :

注意喚起語 : 危険
危険有害性情報 : 皮膚刺激
重篤な眼の損傷
飲み込むと有害
注意書き : [安全対策]
取扱後は手をよく洗うこと。眼には触れないこと。
この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。
個人用保護具を着用すること。
[応急措置]
眼に入った場合、すぐに水で数分間洗うこと。コンタクトレンズを
着用していて容易にはずせる場合は外すこと。その後も洗浄を続
けること。医療処置を受けること。

皮膚に付着した場合、多量の水と洗剤で洗うこと。
皮膚刺激が生じた場合、医療処置を受けること。
汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。
飲み込んだ場合、医療処置を受けること。
口をすすぐこと。
[保管]
2°Cから10°Cの冷蔵庫に遮光して保管すること。
[廃棄]
関連法規ならびに地方自治体の条例に従うこと。
都道府県知事の許可を得た専門の廃棄物処理業者に処理を委託する。

上記で記載が無い危険有害性は分類対象外または分類できない。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別	: 化学物質
化学名又は一般名	: フェニルホスホン酸
CAS 番号	: 1571-33-1
含有量	: 99 %以上
化学式又は構造式	: C ₆ H ₅ PO(OH) ₂
分子量	: 158.09
官報公示整理番号（化審法）	: (3)-2524
官報公示整理番号（安衛法）	: 公表

4. 応急措置

吸入した場合	: 空気の新鮮な場所に移し、安静、保温に努める。医師の診断を受ける。
皮膚に付着した場合	: 清浄な水で十分に洗い流す。汚染された衣服や靴等は脱がせ、皮膚刺激または発疹が生じた場合、医師の診断を受ける。
眼に入った場合	: 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していく容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合は、医師の診断、手当を受けること。
飲み込んだ場合	: 水でよく口の中を洗浄する。医師に連絡する。
応急処置をする者の保護 に必要な注意事項	: 救助者は個人用保護具を着用すること。

5. 火災時の措置

適切な消火剤	: 初期消火として粉末、二酸化炭素、などの消火設備・器具で消火する。 水溶性液体用泡消火剤（耐アルコール泡）、二酸化炭素、粉
--------	---

使ってはならない消火剤	末、砂、水。周辺火災適応消火剤
火災時の特有の危険有害性	: データなし : 火災時に刺激性もしくは有毒なヒューム（またはガス）が発生することがある。
特有の消火方法	: 火元の燃焼源を断ち、消火剤を用いて消火する。移動可能な容器は速やかに安全な場所に移す。移動不可能な場合には周辺を水噴霧で冷却する。
消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置	: 消火活動は風上からを行い、有害なガスの吸入を避ける。防火服、耐熱服、防護衣、空気呼吸器、循環式酸素呼吸器、ゴム手袋、ゴム長靴等の保護具を使用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置	: 付近の着火源となるものを速やかに取り除く。着火した場合に備えて、消火用器材を準備する。皮膚、眼および個人の衣服の汚染を防止するため、適切な保護具を着用する。屋内の場合、処理が終わるまで十分に換気を行う。作業の際には適切な保護具を着用し、飛沫等が皮膚に付着したり、粉塵、ガスを吸入したりしないようする。
環境に対する注意事項	: 漏出した製品が河川等に排出され、環境への影響を起こさないように注意する。汚染された排水が適切に処理されずに環境へ排出しないように注意する。
封じ込め及び浄化の方 法及び機材	: 漏出した製品は、ウエス、雑巾または土砂等に吸着させて空容器に回収し、その後を多量の水を用いて洗い流す。
二次災害の防止策	: 漏出した場所の周辺に、ロープを張るなどして関係者以外の立ち入りを禁止する。風上から作業して、風下の人を退避させる。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	
技術的対策 (局所排気・全体換気等)	: 容器の転倒、落下、引きずり又は衝撃を与え等の粗暴な扱いをしない。 漏れ、あふれ、飛散しないようにし、みだりに蒸気を発させない。 取扱いの都度、容器を密閉する。 取扱い場所には、関係者以外の立ち入りを禁止する。
安全取扱注意事項	: みだりにエアロゾル、粉じんが発生しないように取扱う。
接触回避	: 強酸化剤との接触を避ける。局所排気装置を使用する。
衛生対策	: 産業衛生および安全の基準に基づいて取り扱うこと。 指定された場所以外では、飲食、喫煙を行ってはならない。 取扱い後は、手、顔等をよく洗い、うがいをする。 休憩場所では手袋その他汚染した保護具を持ち込んではならない。 取扱い場所には関係者以外の立ち入りを禁止する。 吸い込んだり、目、皮膚及び衣類に触れたりしないように、適切な保護具を着用する。

保管

安全な保管条件 : 2°Cから 10 °Cの冷蔵庫に遮光して保管すること。
安全な容器包装材料 : ガラス

※標準物質としての適切な保管条件、使用に関する注意事項については、認証書を参照のこと。

8. ばく露防止及び保護措置**管理濃度**

設定されていない

許容濃度

ACGIH TLV-TWA : データなし
日本産業衛生学会勧告値 : データなし
OSHA PEL TWA : データなし

設備対策

換気・排気 : 局所排気装置又は全体換気装置。
安全管理・ガスの検知 : 測定器、検知管。
貯蔵上の注意 : 床面に沿って換気。密封。

保護具

呼吸用保護具 : 防じんマスク
手の保護具 : 保護手袋
眼、顔面の保護具 : 保護眼鏡
皮膚及び身体の保護具 : 保護衣

9. 物理的及び化学的性質

- ・物理状態 : 結晶～結晶性粉末
- ・色 : 白色～ほとんど白色
- ・臭い : データなし
- ・融点/凝固点 : 161-166 °C
- ・沸点又は初留点及び沸点範囲 : データなし
- ・可燃性 : データなし
- ・爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 : データなし
- ・引火点 : データなし
- ・自然発火点 : データなし
- ・p H : 弱酸性(水溶性)
- ・動粘性率 : データなし
- ・溶解度 : 水、エタノール、アセトン：溶ける
- ・n-オクタノール/水分配係数 : データなし
- ・蒸気圧 : データなし
- ・密度及び/又は相対密度 : データなし
- ・相対ガス密度 : データなし
- ・粒子特性 : データなし

10. 安定性及び反応性

反応性	: データなし
化学的安定性	: 推奨保管条件下で安定。(光により変質するおそれがある。)
危険有害反応可能性	: 通常の処理ではない。
避けるべき条件	: 高温と直射日光
混触危険物質	: 強酸化剤
危険有害な分解生成物	: 一酸化炭素(CO), 二酸化炭素(CO ₂), りん酸化物

11. 有害性情報

急性毒性	: 経口 ラット LD ₅₀ 2 g/kg
皮膚腐食性／刺激性	: 皮膚刺激性 ウサギ 500 μL中程度
眼に対する重篤な損傷性 ／眼刺激性	: データなし
呼吸器感作性又は皮膚感作性	: データなし
生殖細胞変異原性(変異原性)	: データなし
発がん性	: データなし
生殖毒性	: データなし
特定標的臓器毒性 (単回ばく露)	: データなし
特定標的臓器毒性 (反復ばく露)	: データなし
誤えん有害性	: データなし

12. 環境影響情報

生態毒性	: データなし
残留性・分解性	: データなし
生体蓄積性	: データなし
土壤中への移動性	: データなし
オゾン層への有害性	: データなし

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物	: 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。
汚染容器及び包装	: 空容器を廃棄する場合、内容物を完全に除去した後に処分する。

14. 輸送上の注意

国際規制

国連番号	: 非該当
品名	: -
国連分類	: -
容器等級	: -
海洋汚染物質	: 非該当
輸送又は輸送手段に関する特別の安全対策	: 直射日光を避け、落下、転倒等による漏洩及び火気に十分注意し、慎重に運搬する。
国内規制	:
陸上輸送	: 消防法、毒物及び劇物取締法、高压ガス保安法に従う
海上輸送	: 船舶安全法、港則法に従う
航空輸送	: 航空法に従う

15. 適用法令

◇労働安全衛生法（安衛法）

- ・皮膚等障害化学物質等(規則 第 594 条の 2 第 1 項)

16. その他の情報

その他

記載内容は現時点で入手できる資料、データに基づいて作成しており、全ての情報を網羅しているわけではありません。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの場合は、用途、用法に適した安全対策を実施の上、ご利用下さい。

記載内容は情報提供を目的としており、取扱い上のいかなる保証をなすものではありません。